



# ARCADIA

FINE PORCELAIN STONEWARE

STRENGTH AND BEAUTY  
MADE IN ITALY

★★★★★  
**MONOCIBEC®**  
FINCIBEC GROUP


## STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles.

Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.

## FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti. Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori finali, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.



# ARCADIA

FINE PORCELAIN STONEWARE

## INDEX

pag. **08**      TECNO BIANCO

pag. **14**      TECNO GRIGIO

pag. **20**      TECNO MIX

pag. **26**      TECNO NERO



**IT DOES  
NOT BURN  
NON BRUCIA**

**ENVIRONMENT  
FRIENDLY  
AMBIENTALE  
L'AMBIENTE**

**SAFE  
SICURO**

**HYGIENIC  
IGIENICO**

**LONG  
LASTING  
DURA  
A LUNGO**

**VERSATILE  
VERSATILE**

**RESISTANT  
RESISTENTE**

**STABLE  
STABILE**

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP

## **FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE**

**IL GRES  
PORCELLANATO.  
UNA SCELTA SICURA**

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature of more than 1300°C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura superiore ai 1300 C° che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.




## ARCADIA

In the Arcadia project, marble-effect porcelain stoneware creates a new style of contemporary interior design based on a selection of precious, evocative varieties in which the strong directional orientation of the veins and intense colour contrasts form an original textural idiom. The rarest, most precious marbles become the outstanding feature of interior design, elegantly dressing up the home and adding character to public places and retail spaces. Arcadia's brushed surface underlines the expressiveness of the marble with an unusual visual perception in which light caresses the surface without creating reflections. Luxury and refinement are interpreted in a new way in a mirror-polished version, the perfect complement for the latest trends in furniture and architecture today. The natural surface is an extremely realistic interpretation of the types of marble that inspire the collection, for a timeless, versatile product range.

The minimalism of Arcadia allows its use both in prestigious residential contexts, both in commercial and public realizations.

Arcadia definisce il gres porcellanato effetto marmo secondo una nuova estetica contemporanea, che nasce da una selezione di varietà pregiate e suggestive, caratterizzate dalla forte direzionalità delle venature e dagli intensi contrasti cromatici. L'aspetto moderno ed elegante di Arcadia è declinato attraverso numerose finiture di superficie che ne ampliano le possibilità di utilizzo. La finitura molata esalta l'espressività del marmo attraverso una particolare percezione visiva in cui la luce accarezza la superficie, sottolineando le lievi increspature che accompagnano le venature dei materiali d'ispirazione. Lusso e raffinatezza trovano una nuova interpretazione nella versione con finitura levigata a specchio, perfetto complemento delle tendenze più attuali nell'arredo e nell'architettura. La superficie naturale restituisce con estremo realismo le essenze marmoree che hanno fornito l'ispirazione all'intera collezione per una proposta versatile e senza tempo. Il minimalismo della gamma cromatica Arcadia ne consente l'utilizzo sia in contesti residenziali di pregio sia per realizzazioni commerciali e pubbliche.




1. *TECNO BIANCO*
2. *TECNO NERO*
3. *TECNO GRIGIO*
4. *TECNO MIX*



**WATCH THE VIDEO  
AND DISCOVER  
MORE ABOUT  
THE COLLECTION**


## SIZES FORMATI




120x120 cm  
47"x47"



60x120 cm  
24"x47"



60x60 cm  
24"x24"



30x60 cm  
12"x24"

## THICKNESS SPESSORE

9 mm

## SURFACES SUPERFICI

Polished - Levigata

Brushed - Molata

Natural - Naturale

## EDGE BORDO

Rectified - Rettificato



## FINISHES FINITURE

### POLISHED SURFACE SUPERFICIE LEVIGATA

Porcelain stoneware with the polished finish developed in Fincibec's laboratories takes on a mirror sheen, emphasising the colours and veining of the marble effect materials inspiring it. The gloss of polished porcelain stoneware suggests use as a wall covering, for indoor flooring in the home and, after determining the expected levels of stress, in commercial spaces not subject to heavy traffic.

Il gres porcellanato con superficie levigata, studiato dai laboratori Fincibec, assume la lucentezza di uno specchio, esaltando le colorazioni e le venature dei materiali d'ispirazione ad effetto marmo. La brillantezza dei prodotti levigati ne suggerisce l'impiego per il rivestimento delle pareti, per la creazione di pavimenti negli spazi interni in ambito residenziale e, con opportune verifiche sulle sollecitazioni previste, in ambito commerciale leggero.



### NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.


La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.



### BRUSHED SURFACE SUPERFICIE MOLATA

Brushing is a special way of working the ceramic surface to produce a slight but continuous glossy effect which evenly underlines the material's structure. Brushed surfaces evoke the attraction of lived-in materials and underline the product's aesthetic features, the depth of colour and the realism of details in various different graphic designs. Used to cover floors and walls, brushed materials are particularly recommended for use in residential spaces, but can also set off the design of commercial and public spaces with medium traffic intensity.

La molatura è una particolare lavorazione della superficie ceramica in grado di produrre un leggero ma continuo effetto lucido che asseconda in maniera uniforme la struttura del materiale. Le superfici molate evocano il fascino della materia vissuta ed esaltano l'estetica del prodotto, la profondità dei colori e il realismo dei dettagli delle diverse grafiche. Impiegati nel rivestimento di pavimenti e pareti, i prodotti molati sono particolarmente indicati negli spazi residenziali, ma possono arricchire anche il design degli spazi commerciali e pubblici a traffico medio.





# TECNO BIANCO

---



Fireplace: Tecno Nero Brushed 60x120 cm 24"x47"  
Wall/Floor: Tecno Bianco Brushed 60x120 cm 24"x47"  
Camino: Tecno Nero Molato 60x120 cm 24"x47"  
Parete/Pavimento: Tecno Bianco Molato 60x120 cm 24"x47"





Fireplace: Tecno Nero Brushed 60x120 cm 24"x47"

Wall/Floor: Tecno Bianco Brushed 60x120 cm 24"x47"

Camino: Tecno Nero Molato 60x120 cm 24"x47"

Parete/Pavimento: Tecno Bianco Molato 60x120 cm 24"x47"





Fireplace: Tecno Nero Brushed 60x120 cm 24"x47"

Floor: Tecno Bianco Brushed 60x120 cm 24"x47"

Camino: Tecno Nero Molato 60x120 cm 24"x47"

Pavimento: Tecno Bianco Molato 60x120 cm 24"x47"



TECNO BIANCO



# TECNO GRIGIO

---



Floor: Tecno Grigio Polished, 120x120 cm 47"x47"  
Reception Desk: Tecno Nero Polished, 120x120 cm 47"x47"  
Pavimento: Tecno Grigio Levigato, 120x120 cm 47"x47"  
Reception: Tecno Nero Levigato, 120x120 cm 47"x47"





Pietersite Opera  
bank

Floor: Tecno Grigio Polished, 120x120 cm 47"x47"

Reception Desk: Tecno Nero Polished, 120x120 cm 47"x47"

Wall: Tecno Bianco Polished, 120x120 cm 47"x47"

Pavimento: Tecno Grigio Levigato, 120x120 cm 47"x47"

Reception: Tecno Nero Levigato, 120x120 cm 47"x47"

Parete: Tecno Bianco Levigato, 120x120 cm 47"x47"






Reception Desk: Tecno Nero Polished, 120x120 cm 47"x47"

Wall: Tecno Bianco Polished, 120x120 cm 47"x47"

Reception: Tecno Nero Levigato, 120x120 cm 47"x47"

Parete: Tecno Bianco Levigato, 120x120 cm 47"x47"



TECNO GRIGIO



# TECNO MIX

---



Floor: Tecno Mix Natural, 60x120 cm 24"x47"  
Pavimento: Tecno Mix Naturale, 60x120 cm 24"x47"





Floor: Tecno Mix Natural, 60x120 cm 24"x47"

Wall: Tecno Nero Natural, 60x120 cm 24"x47"

Pavimento: Tecno Mix Naturale, 60x120 cm 24"x47"

Parete: Tecno Nero Naturale, 60x120 cm 24"x47"






Floor: Tecno Mix Naturale, 60x120 cm 24"x47"

Wall: Tecno Nero Naturale, 60x120 cm 24"x47"

Pavimento: Tecno Mix Naturale, 60x120 cm 24"x47"

Parete: Tecno Nero Naturale, 60x120 cm 24"x47"



TECNO MIX



# TECNO NERO

---



Floor: Tecno Nero Polished, 120x120 cm 47"x47"  
Pavimento: Tecno Nero Levigato, 120x120 cm 47"x47"





Floor: Tecno Nero Polished, 120x120 cm 47"x47"

Wall: Tecno Mix Polished, 120x120 cm 47"x47"

Pavimento: Tecno Nero Levigato, 120x120 cm 47"x47"

Parete: Tecno Mix Levigato, 120x120 cm 47"x47"





Wall: Tecno Mix Polished, 120x120 cm 47"x47"  
 Parete: Tecno Mix Levigato, 120x120 cm 47"x47"



Floor: Tecno Nero Brushed, 120x120 cm 47"x47"  
 Tecno Grigio Brushed, 120x120 cm 47"x47"  
 Pavimento: Tecno Nero Molato, 120x120 cm 47"x47"  
 Tecno Grigio Molato, 120x120 cm 47"x47"





Floor: Tecno Nero Brushed, 120x120 cm 47"x47"  
Tecno Grigio Brushed, 120x120 cm 47"x47"  
Pavimento: Tecno Nero Molato, 120x120 cm 47"x47"  
Tecno Grigio Molato, 120x120 cm 47"x47"






Floor: Tecno Grigio Brushed, 120x120 cm 47"x47"

Table top: Tecno Nero Brushed, 120x120 cm 47"x47"

Pavimento: Tecno Grigio Molato, 120x120 cm 47"x47"

Top Tavolo: Tecno Nero Molato, 120x120 cm 47"x47"




TECNO NERO



## TECNO BIANCO


9 mm



120X120 cm  
47"x47"

117475 Lev.Rett.  
■ 184

118137 Mol.Rett.  
■ 164




60X120 cm  
24"x47"

119905 Lev.Rett.  
■ 159

119909 Mol.Rett.  
■ 145


119913 Nat.Rett.  
■ 123



60X60 cm  
24"x24"


119917 Mol.Rett.  
■ 129

119921 Nat.Rett.  
■ 105



30X60 cm  
12"x24" cm

119925 Nat.Rett.  
■ 89



30X30 cm  
12"x12"

120322 Nat.Rett.  
■ 199

Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm  
1,8"x1,8"



## TECNO GRIGIO


9 mm



120X120 cm  
47"x47"

117474 Lev.Rett.  
■ 184

118141 Mol.Rett.  
■ 164




60X120 cm  
24"x47"

119904 Lev.Rett.  
■ 159

119910 Mol.Rett.  
■ 145


119912 Nat.Rett.  
■ 123



60X60 cm  
24"x24"


119918 Mol.Rett.  
■ 129

119920 Nat.Rett.  
■ 105



30X60 cm  
12"x24" cm

119924 Nat.Rett.  
■ 89



30X30 cm  
12"x12"


120321 Nat.Rett.  
■ 199

Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm  
1,8"x1,8"



## TECNO MIX

9 mm



120X120 cm  
47"x47"

117476 Lev.Rett.  
■ 184

118134 Mol.Rett.  
■ 164



60X120 cm  
24"x47"

119906 Lev.Rett.  
■ 159

119908 Mol.Rett.  
■ 145

119914 Nat.Rett.  
■ 123



60X60 cm  
24"x24"

119916 Mol.Rett.  
■ 129

119922 Nat.Rett.  
■ 105



30X60 cm  
12"x24" cm

119926 Nat.Rett.  
■ 89

Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm  
1,8"x1,8"




30X30 cm  
12"x12"

120323 Nat.Rett.  
■ 199

## TECNO NERO


9 mm



120X120 cm  
47"x47"

117473 Lev.Rett.  
■ 184

117477 Mol.Rett.  
■ 164




60X120 cm  
24"x47"

119903 Lev.Rett.  
■ 159

119907 Mol.Rett.  
■ 145


119911 Nat.Rett.  
■ 123



60X60 cm  
24"x24"

119915 Mol.Rett.  
■ 129


119919 Nat.Rett.  
■ 105



30X60 cm  
12"x24" cm

119923 Nat.Rett.  
■ 89

Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm  
1,8"x1,8"




30X30 cm  
12"x12"

120319 Nat.Rett.  
■ 199




## SPECIAL PIECES - PEZZI SPECIALI




5,4x60 cm - 2"x24"

**Battiscopa Nat. Rett.**  
● 17  
**Battiscopa Lev. Rett.**  
● 25



33x120 cm - 13"x47"

**Gradone Costa Retta**  
Naturale Rett.  
● 240  
Levigato Rett.  
● 245  
Molato Rett.  
● 241



33x120 cm - 13"x47"

**Grad. Ang. Costa Retta Dx/Sx**  
Naturale Rett.  
● 249  
Levigato Rett.  
● 251  
Molato Rett.  
● 249 b

## SLIP RESISTANCE - SCIVOLOSITÀ

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE	POLISHED SURFACE SUPERFICIE LEVIGATA	BRUSHED SURFACE SUPERFICIE MOLATA
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	-	-
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	-	-
	DIN 51130	R10	-	-
	DIN 51097	A + B A+B MOSAICO 4,7x4,7	-	-
	BS 7976 PTV ≥ 36 "Low slip risk"	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	-	-
	AS 4586	Class P3	-	-


FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВПРОСАМ СПЕЦІАЛЬНИХ СЕРТИФІКАТІВ І ПОКАЗАТЕЛІВ СВ'ЯЖІТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

## PACKAGING - IMBALLI


	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x 24"
Pc.	2	2	3	6
M <sup>2</sup>	2,88	1,44	1,08	1,08
Kg	58	31	22,5	22,5

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x 24"
Pc.	20	35	40	48
M <sup>2</sup>	57,6	50,4	43,2	51,84
Kg	1160	1085	900	1080


## COLOURS VARIATIONS - VARIAZIONI CROMATICHE




**V1 Even appearance**  
Aspetto uniforme



**V2 Light variation**  
Lieve variazione



**V3 Medium variation**  
Media variazione



**V4 Intensa variazione**  
Strong variation

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.  
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

## USE CATEGORIES - CATEGORIE D'IMPIEGO

**C1**

Floor tiles recommended for low traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve.

**C2**

Floor tiles recommended for light traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.

**C3**

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

**C4**

**Polished - Brushed**  
Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

**C5**

**Natural**  
Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

## NOTES - NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.  
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.  
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.


The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.  
Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.



## FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

### DURABILITY DURABILITÀ



#### EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

**MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING**

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



#### RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

**MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS**

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



#### RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

**RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME**

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



#### RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

**IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN**

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



#### IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

**FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE**

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ




#### RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

**FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER**

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



#### RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

**REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE**

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE




#### RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

**FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS**

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

### HEALTH SALUTE



#### ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE

**WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS**

NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.




#### ZERO VOCS

ZERO VOCS

**FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



#### ANALLERGIC

ANALLERGICO

**CONTAINS NO ALLERGENS**

NON CONTIENE ALLERGENI



#### ODOURLESS

INODORE

**DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS**

NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



#### RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

**FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



#### EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

**CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE**

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA




## FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

### SAFETY

### SICUREZZA




#### FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



#### NON-SLIP

ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.

#### UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### ENVIRONMENT

### AMBIENTE



#### ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



#### EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.



#### RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI
























**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

**STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME O U TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEURS MOYEN MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC		
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	MOLATA	LEVIGATA
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm			
 <b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 <b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 <b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВИЗНА ПЛІЩЕВОЇ ПОВЕРХНОСТІ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕННЯ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %		
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N  < 7,5 mm	S ≥ 1.300 N  ≤ 7,5 mm	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
		R ≥ 35 N/mm.				
 <b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
 <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7 × 10 <sup>-6</sup> / °C		
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOCOS TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕКЛАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
 <b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m		
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОСОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
 <b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS- CHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЪЛЮБВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 <b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 <b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
 <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CEDIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕМОСТИ		

PER I CERTIFICATI SPECIFICI E VALORI PUNTIUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВООТВОСМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ТОЧКАТЕЛЬНЫХ ЦИФЕР, СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

# ARCADIA

FINE PORCELAIN STONEWARE

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP





**MONOCIBEC**

Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300  
Fax Italia +39 0536 861400  
Fax Export Dept. +39 0536 861450

info@monocibec.it  
www.monocibec.it

**FINCIBEC S.p.A.**

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

**FINCIBEC USA INC.**

420 Columbus Avenue  
Valhalla N.Y. 10595 USA  
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A.  
è socio di:

