

Melrose 71



Melrose 71



Gli articoli della collezione Melrose 71 sono disponibili nelle famiglie di finiture sotto indicate:
The articles included in Melrose 71 collection are available in the following finishing families:
Die Artikel der Kollektion Melrose 71 sind in den folgenden Ausführungsfamilien lieferbar:
Les articles de la collection Melrose 71 sont disponibles dans les familles finitions suivantes:
Los artículos de la colección Melrose 71 están disponibles en las familias de acabados que se indican a continuación:
Артикулы коллекции Melrose 71 имеются в указанных ниже семействах исполнения:
在Melrose 71系列里的产品备有下列的颜色种类:

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
DONNEES TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
技术数据

65° (max 80° C)

Temperatura ottimale acqua calda
Optimal hot water temperature
Optimaltemperatur vom warmen Wasser
Température optimale eau chaude
Temperatura óptima del agua caliente
Оптимальная температура горячей воды
最佳的热水温度

3 bar (min 1 - max 5)

Pressione ottimale di esercizio
Optimal operational pressure
Optimaler Betriebsdruck
Pression optimale de fonctionnement
Presión óptima de funcionamiento
Оптимальное рабочее давление
最佳工作压力

0,1 bar (max 1)


Differenza di pressione acqua calda/fredda
Hot/cold water pressure difference
Drucksunterschied vom warmen/kalten Wasser
Différence de pression eau chaude/froide
Diferencia de presión del agua caliente/fría
Разница давления холодной/горячей воды
冷/热水压力差

AVVERTENZE - REMARKS - ANMERKUNGEN - NOTES - NOTA - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - 警告


- Per i miscelatori monocomando FIR ITALIA consiglia l'installazione sulle due mandate di rubinetti filtro ispezionabili (Art. 11.0503.2, 11.0505.2), per trattenere eventuali corpi estranei che potrebbero danneggiare gli organi di tenuta della cartuccia.
- For the single lever mixers FIR ITALIA recommends the assembling of removable filter elbow connections (Art. 11.0503.2, 11.0505.2) in order to avoid possible obstructions or damages to the cartridge caused by deposit conveyed by water.
- Für die Einhebelmischer empfiehlt FIR ITALIA die Montage von Eckreguliventilen (Art. 11.0503.2, 11.0505.2), um eventuelle Fremdkörper aufzuhalten, welche die Kartusche beschädigen können.
- Pour les mitigeurs FIR ITALIA conseille le montage de robinets filtre (Art. 11.0503.2, 11.0505.2), afin de retenir éventuels corps étrangers qui peuvent endommager les cartouches.
- FIR ITALIA aconseja instalar los mezcladores monomando en los dos lados de descarga de los grifos filtro inspeccionable (Art. 11.0503.2, 11.0505.2) para retener los posibles cuerpos extraños que puedan dañar los órganos de estanqueidad del cartucho.
- Для одноруковых смесителей FIR ITALIA рекомендует на двух подающих трубах кранов устанавливать проверяемые фильтры (Арт. 11.0503.2, 11.0505.2), для задержания возможных посторонних тел, которые могли бы повредить детали, обеспечивающие герметичность картриджа.
- 对于单把龙头 FIR ITALIA建议装配可卸式滤器的弯接头 (型号11.0503.2, 11.0505.2), 以避免可能出现的障碍物或供水中的沉淀物对阀芯造成损害。

FIR ITALIA si riserva, ogni qualvolta si rendesse necessario, di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza obbligo di preavviso. - FIR ITALIA, whenever necessary, reserves itself the right of deciding technical and aesthetic modifications without prior notice. - FIR ITALIA ist ausdrücklich dazu berechtigt, technische und ästhetische Änderungen an ihre einigen Produkte ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen. FIR ITALIA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques sans avis préalable. - FIR ITALIA se reserva el derecho, si lo considera necesario, de aportar modificaciones técnicas sin obligación de previo aviso. - FIR ITALIA оставляет за собой право во всех случаях, когда это будет необходимо, вносить технические и эстетические изменения без обязательства производить предварительное уведомление. - FIR ITALIA, 在必要时, 保留技术和外观修改的決定权, 恕不另行通知。

71.1410.5



- Miscelatore lavabo h. 150 mm, interasse 130 mm, con scarico e salterello.
- Wash basin mixer, 150 mm high, center distance 130 mm long, with pop-up drain and pull-rod.
- Waschtisch-Einhebelmischer, Höhe 150 mm, Ausladung 130 mm, mit Ablaufgarnitur und Zugstange.
- Mitigeur de lavabo, hauteur 150 mm, entraxe 130 mm, avec vidage et tirette.
- Monomando de lavabo, altura 150 mm, distancia entre los ejes 130 mm, con desagüe y tirador completo.
- Смеситель для умывальника высотой 150 мм, межос.расстояние 130 мм, со сливом и донным клапаном.
- 面盆龙头, 150 mm高, 轴间距130 mm, 带提拉去水和拉杆。



0360211

0590526

0410040

6 L/min

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White


Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

71.2410.5



- Miscelatore bidet h. 150 mm, interasse 105 mm, con scarico e salterello.
- Bidet mixer, 150 mm high, center distance 105 mm long, with pop-up drain and pull-rod.
- Bidet-Einhebelmischer Höhe 150 mm, Ausladung 105 mm, mit Ablaufgarnitur und Zugstange.
- Mitigeur de bidet hauteur 150 mm, entraxe 105 mm, avec vidage et tirette.
- Monomando bidé altura 150 mm, distancia entre los ejes 105 mm, con desagüe y tirador completo.
- Смеситель для биде высотой 150 мм, межос.расстояние 105 мм, со сливом и донным клапаном.
- 净身盆龙头, 150 mm高, 轴间距105 mm, 带提拉去水和拉杆。



0360211

0590526

0410040

6 L/min

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White


Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

71.3313.2



- Miscelatore vasca esterno a parete con deviatore e doccetta duplex.
- Wall-mounted bath mixer with diverter and shower set.
- AP-Wannenfüll- und Brausearmatur mit Umstellventil und Brausegarmitur.
- Mitigeur bain/douche mural avec inverseur et ensemble douche.
- Mezclador monomando para baño/ducha mural con inversor y ducha de mano duplex.
- Смеситель наружный настенный для ванной с переключателем и душем дуплекс.
- 带分流阀和手持花洒的壁装式浴缸龙头。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

71.3312.2



- Miscelatore vasca esterno a parete con deviatore e attacco flex.
- Wall-mounted bath mixer with diverter and flex hose connection.
- AP-Wannenfüll- und Brausearmatur mit Umstellventil und Verbindung für Brauseschlauch.
- Mitigeur bain/douche mural avec inverseur et raccord flexible.
- Mezclador monomando para baño/ducha mural con inversor y conexión flex.
- Смеситель наружный настенный для ванной с переключателем и гибким креплением.
- 带分流阀和软管接头的壁装式浴缸龙头。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White


Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

71.4775.2



- Gruppo bordo vasca a tre fori al piano, con deviatore e doccetta duplex.
- Three-hole deck-mounted bath mixer with diverter and shower set.
- Dreiloch-Wannenrandarmatur, mit Umstellventil und Schlupfbrause.
- Mitigeur trois trous pour bord de baignoire avec inverseur et ensemble douche.
- Monomando de encimera a tres agujeros con inversor y ducha de mano duplex.
- Комплект для установки на борту ванной с тремя отверстиями, с переключателем и душем дуплекс.
- 带分流阀和手持花洒的三孔台装式浴缸套装。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White


Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

71.4765.2



- Gruppo bordo vasca a tre fori al piano, con deviatore e doccetta duplex, senza bocca.
- Three-hole deck-mounted bath mixer with diverter and shower set, without spout.
- Dreiloch-Wannenrandarmatur mit Umstellventil und Schlupfbrause, ohne Auslauf.
- Mitigeur trois trous pour bord de baignoire avec inverseur et ensemble douche, sans bec.
- Monomando de encimera a tres agujeros con inversor y ducha de mano duplex, sin caño.
- Комплект для установки на борту ванной с тремя отверстиями, с переключателем и душем дуплекс, без излива.
- 带分流阀和手持花洒的三孔台装式浴缸套装，不含水嘴。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White


Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

05.0080.0




- Sistema di montaggio per bordo vasca con fissaggio a pavimento.
- Assembly system for deck-mounted bath mixer with floor fixing.
- Montagesystem für Wannenrand mit Befestigung am Boden.
- Système de montage pour bord de baignoire avec fixation au sol.
- Sistema de montaje para borde bañera con fijación en el suelo.
- Система установки на борту ванной с напольным креплением.
- 带地台固定的台装式浴缸龙头组装套件。

Raw Material



05.0081.0




- Sistema di montaggio per bordo vasca con fissaggio al piano.
- Assembly system for deck-mounted bath mixer with deck fixing.
- Montagesystem für Wannenrand mit Befestigung am Rand.
- Système de montage pour bord de baignoire avec fixation sur plan.
- Sistema de montaje para borde bañera con fijación en la encimera.
- Система установки на борту ванной с настольным креплением.
- 带台上固定的台装式浴缸龙头组装套件。

Raw Material



20.4614.3



- Bocca di erogazione a parete, ingresso acqua 3/4", interasse 160 mm.
- Wall-mounted water spout 3/4", center distance 160 mm long.
- Wandauslauf 3/4", Ausladung 160 mm.
- Bec mural, arrivée d'eau 3/4", entraxe 160 mm.
- Caño mural, entrada agua 3/4", distancia entre los ejes 160 mm.
- Настенный излив, выпуск воды 3/4", межос.расстояние 160 мм.
- 壁装式水嘴3/4"，轴间距160 mm。

Chrome

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden



0360220

71.4570.2



- Parte esterna rubinetto incasso a parete HOT.
- External part for wall-mounted built-in straight stop HOT.
- Fertigmontageset zu Unterputzventil HOT.
- Partie extérieure pour robinet encastré HOT.
- Parte externa para llave de paso HOT.
- Наружная часть встроенного в стену крана HOT.
- 壁嵌式热水直旋塞阀的外露部件。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden



Articoli complementari necessari
Necessary complementary items
Notwendige komplementäre Artikel
Articles complémentaires nécessaires
Artículos complementarios necesarios
Необходимые дополнительные предметы
必须的配套产品

05.2451.6



page 493

- Parte incasso rubinetto sinistro a parete.
- Built-in part for wall-mounted straight stop, left.
- UP-Einbaukörper zu Unterputzventil, links.
- Partie encastrée pour robinet mural, gauche.
- Parte empotrable para llave de paso, izquierda.
- Встроенная часть настенного левого крана.
- 壁装式左直旋塞阀的预埋件。

Raw Material

71.4570.3



- Parte esterna rubinetto incasso a parete COLD.
- External part for wall-mounted built-in straight stop COLD.
- Fertigmontageset zu Unterputzventil COLD.
- Partie extérieure pour robinet encastré COLD.
- Parte externa para llave de paso COLD.
- Наружная часть встроенного в стену крана COLD.
- 壁嵌式冷水直旋塞阀的外露部件。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden



Articoli complementari necessari
Necessary complementary items
Notwendige komplementäre Artikel
Articles complémentaires nécessaires
Artículos complementarios necesarios
Необходимые дополнительные предметы
必须的配套产品

05.2451.4




page 493

- Parte incasso rubinetto destro a parete.
- Built-in part for wall-mounted straight stop, right.
- UP-Einbaukörper zu Unterputzventil, rechts.
- Partie encastrée pour robinet mural, droit.
- Parte empotrable para llave de paso, derecha.
- Встроенная часть настенного правого крана.
- 壁装式右直旋塞阀的预埋件。

Raw Material

20.9417.8



- Parte esterna deviatore incasso a parete.
- External part for wall-mounted built-in diverter.
- Fertigmontageset zu UP-Umstellventil.
- Partie extérieure pour inverseur encastré.
- Parte externa inversor empotrable mural.
- Наружная часть встроенного в стену переключателя.
- 壁嵌式分流阀的外露部件。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden



Articoli complementari necessari
Necessary complementary items
Notwendige komplementäre Artikel
Articles complémentaires nécessaires
Artículos complementarios necesarios
Необходимые дополнительные предметы
必须的配套产品

05.2459.2



page 495

- Parte incasso deviatore due uscite.
- Built-in part for two-way diverter valve.
- UP-Einbaukörper zu Zweiweg-Umstellventil.
- Partie encastrée pour inverseur à deux sorties.
- Parte empotrable para inversor dos salidas.
- Встроенная часть двухходового переключателя.
- 两路分流阀的预埋件。

Raw Material

05.2459.3





page 495

- Parte incasso deviatore tre uscite.
- Built-in part for three-way diverter valve.
- UP-Einbaukörper zu Dreiweg-Umstellventil.
- Partie encastrée pour inverseur à trois sorties.
- Parte empotrable para inversor tres salidas.
- Встроенная часть трехходового переключателя.
- 三路分流阀的预埋件。

Raw Material

71.5015.8



0590576 EN 817

- Parte esterna miscelatore doccia incasso a parete a una uscita.
- External part for wall-mounted built-in one-way shower mixer.
- Fertigmontageset zu UP-Brausearmatur, Einweg.
- Partie extérieure pour mitigeur de douche encastré à une sortie.
- Parte externa para monomando ducha empotrable de una salida.
- Внешняя часть смесителя для душа, встраиваемого в стену, в одном выходом.
- 壁嵌式单通淋浴龙头的外露部分。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

Articoli complementari necessari
 Necessary complementary items
 Notwendige komplementäre Artikel
 Articles complémentaires nécessaires
 Artículos complementarios necesarios
 Необходимые дополнительные предметы
 必须的配套产品

05.1000.0



page 27

- Sistema incasso universale FirUnico®.
- FirUnico® universal built-in system.
- FirUnico® universelles UP-Einbausystem.
- Système encastré universel FirUnico®.
- Sistema empotrable universal FirUnico®.
- Универсальная FirUnico® система встройки.
- FirUnico®通用嵌入式系统。

Raw Material

Articoli complementari facoltativi
 Optional complementary items
 Optional-komplementäre Artikel
 Articles complémentaires optionnels
 Artículos complementarios opcionales
 Необязательные дополнительные предметы
 可选的配套产品

05.0038.0




page 512

- Kit prolunga 20 mm per FirUnico®.
- Extension kit for FirUnico®, 20 mm long.
- Verlängerungssatz für FirUnico®, 20 mm.
- Jeu de rallonge pour FirUnico®, 20 mm.
- Extensión 20 mm para FirUnico®.
- Комплект удлинителя 20 мм для универсальной FirUnico® системы встройки в стену.
- FirUnico®通用嵌入式系统的延伸套装，长 20 mm。

Natural Colour

71.5017.8



0590576 0590574 EN 817

- Parte esterna miscelatore doccia incasso a parete con deviatore a due uscite.
- External part for wall-mounted built-in shower mixer with two-way diverter.
- Fertigmontageset zu UP- Brausearmatur, mit Zweiweg-Umstellventil.
- Partie extérieure pour mitigeur de douche encastré avec inverseur à deux sorties.
- Parte externa para mezclador monomando ducha empotrable con inversor de dos salidas.
- Внешняя часть смесителя для душа, встраиваемого в стену, с переключателем на два выхода.
- 外露部分，用于带两路分流阀的壁嵌式淋浴龙头。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

Articoli complementari necessari
 Necessary complementary items
 Notwendige komplementäre Artikel
 Articles complémentaires nécessaires
 Artículos complementarios necesarios
 Необходимые дополнительные предметы
 必须的配套产品

05.1000.0



page 27

- Sistema incasso universale FirUnico®.
- FirUnico® universal built-in system.
- FirUnico® universelles UP-Einbausystem.
- Système encastré universel FirUnico®.
- Sistema empotrable universal FirUnico®.
- Универсальная FirUnico® система встройки.
- FirUnico®通用嵌入式系统。

Raw Material

Articoli complementari facoltativi
 Optional complementary items
 Optional-komplementäre Artikel
 Articles complémentaires optionnels
 Artículos complementarios opcionales
 Необязательные дополнительные предметы
 可选的配套产品

05.0038.0




page 512

- Kit prolunga 20 mm per FirUnico®.
- Extension kit for FirUnico®, 20 mm long.
- Verlängerungssatz für FirUnico®, 20 mm.
- Jeu de rallonge pour FirUnico®, 20 mm.
- Extensión 20 mm para FirUnico®.
- Комплект удлинителя 20 мм для универсальной FirUnico® системы встройки в стену.
- FirUnico®通用嵌入式系统的延伸套装，长 20 mm。

Natural Colour

71.5018.8



- Parte esterna miscelatore doccia incasso a parete con deviatore a tre uscite.
- External part for wall-mounted built-in shower mixer with three-way diverter.
- Fertigmontageset zu UP- Brausearmatur, mit Dreiweg-Umstellventil.
- Partie extérieure pour mitigeur de douche encastré avec inverseur à trois sorties.
- Parte externa mezclador monomando ducha empotrable con inversor de tres salidas.
- Внешняя часть смесителя для душа, встраиваемого в стену, с переключателем на три выхода.
- 外露部分，用于带三路分流阀的壁嵌式淋浴龙头。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

Articoli complementari necessari
Necessary complementary items
Notwendige komplementäre Artikel
Articles complémentaires nécessaires
Artículos complementarios necesarios
Необходимые дополнительные предметы
必需的配套产品

05.1000.0



page 27

- Sistema incasso universale FirUnico®.
- FirUnico® universal built-in system.
- FirUnico® universelles UP-Einbausystem.
- Système encastré universel FirUnico®.
- Sistema empotrable universal FirUnico®.
- Универсальная FirUnico® система встройки.
- FirUnico®通用嵌入式系统。

Raw Material

Articoli complementari facoltativi
Optional complementary items
Optional-komplementäre Artikel
Articles complémentaires optionnels
Artículos complementarios opcionales
Необязательные дополнительные предметы
可选的配套产品

05.0038.0




page 512

- Kit prolunga 20 mm per FirUnico®.
- Extension kit for FirUnico®, 20 mm long.
- Verlängerungssatz für FirUnico®, 20 mm.
- Jeu de rallonge pour FirUnico®, 20 mm.
- Extensión 20 mm para FirUnico®.
- Комплект удлинителя 20 мм для универсальной FirUnico® системы встройки в стену.
- FirUnico®通用嵌入式系统的延伸套装，长 20 mm。

Natural Colour

71.5019.8



- Parte esterna miscelatore doccia incasso a parete con deviatore a quattro uscite.
- External part for wall-mounted built-in shower mixer with four-way diverter.
- Fertigmontageset zu UP-Brausearmatur, mit Vierweg-Umstellventil.
- Partie extérieure pour mitigeur de douche encastré avec inverseur à quatre sorties.
- Parte externa mezclador monomando ducha empotrable con inversor de cuatro salidas.
- Внешняя часть смесителя для душа, встраиваемого в стену, с переключателем на четыре выхода.
- 外露部分，用于带四路分流阀的壁嵌式淋浴龙头。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

Articoli complementari necessari
Necessary complementary items
Notwendige komplementäre Artikel
Articles complémentaires nécessaires
Artículos complementarios necesarios
Необходимые дополнительные предметы
必需的配套产品

05.1000.0



page 27

- Sistema incasso universale FirUnico®.
- FirUnico® universal built-in system.
- FirUnico® universelles UP-Einbausystem.
- Système encastré universel FirUnico®.
- Sistema empotrable universal FirUnico®.
- Универсальная FirUnico® система встройки.
- FirUnico®通用嵌入式系统。

Raw Material

Articoli complementari facoltativi
Optional complementary items
Optional-komplementäre Artikel
Articles complémentaires optionnels
Artículos complementarios opcionales
Необязательные дополнительные предметы
可选的配套产品

05.0038.0




page 512

- Kit prolunga 20 mm per FirUnico®.
- Extension kit for FirUnico®, 20 mm long.
- Verlängerungssatz für FirUnico®, 20 mm.
- Jeu de rallonge pour FirUnico®, 20 mm.
- Extensión 20 mm para FirUnico®.
- Комплект удлинителя 20 мм для универсальной FirUnico® системы встройки в стену.
- FirUnico®通用嵌入式系统的延伸套装，长 20 mm。

Natural Colour

20.8015.8



- Parte esterna miscelatore doccia incasso termostatico a parete con rubinetto d'arresto.
- External part for wall-mounted built-in thermostatic shower mixer with stop valve.
- Fertigmontageset zu UP-Brausethermostat mit Absperrventil.
- Partie extérieure pour mitigeur de douche thermostatique encastré avec robinet d'arrêt.
- Parte externa mezclador ducha empotrable termostático con llave de paso.
- Внешняя часть термостатического смесителя для душа, встраиваемого в стену, с выключающим краном.
- 外露部分，用于带截止阀的壁嵌式恒温淋浴龙头。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

Articoli complementari necessari
Necessary complementary items
Notwendige komplementäre Artikel
Articles complémentaires nécessaires
Artículos complementarios necesarios
Необходимые дополнительные предметы
必须的配套产品

05.1000.0



page 27

- Sistema incasso universale FirUnico®.
- FirUnico® universal built-in system.
- FirUnico® universelles UP-Einbausystem.
- Système encastré universel FirUnico®.
- Sistema empotrable universal FirUnico®.
- Универсальная FirUnico® система встройки.
- FirUnico®通用嵌入式系统。

Raw Material

Articoli complementari facoltativi
Optional complementary items
Optional-komplementäre Artikel
Articles complémentaires optionnels
Artículos complementarios opcionales
Необязательные дополнительные предметы
可选的配套产品

05.0038.0




page 512

- Kit prolunga 20 mm per FirUnico®.
- Extension kit for FirUnico®, 20 mm long.
- Verlängerungssatz für FirUnico®, 20 mm.
- Jeu de rallonge pour FirUnico®, 20 mm.
- Extensión 20 mm para FirUnico®.
- Комплект удлинителя 20 мм для универсальной FirUnico® системы встройки в стену.
- FirUnico®通用嵌入式系统的延伸套装，长 20 mm。

Natural Colour

20.8017.8



- Parte esterna miscelatore doccia incasso termostatico a parete con rubinetto d'arresto e deviatore a due uscite.
- External part for wall-mounted built-in thermostatic shower mixer with stop valve and two-way diverter.
- Fertigmontageset zu UP- Brausethermostat mit Absperrventil und Zweiweg-Umstellventil.
- Partie extérieure pour mitigeur de douche thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur à deux sorties.
- Parte externa mezclador ducha empotrable termostático con llave de paso y inversor de dos salidas.
- Внешняя часть термостатического смесителя для душа, встраиваемого в стену, с выключающим краном и переключателем на два выхода.
- 外露部分，用于带截止阀和两路分流阀的壁嵌式恒温淋浴龙头。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

Articoli complementari necessari
Necessary complementary items
Notwendige komplementäre Artikel
Articles complémentaires nécessaires
Artículos complementarios necesarios
Необходимые дополнительные предметы
必须的配套产品

05.1000.0



page 27

- Sistema incasso universale FirUnico®.
- FirUnico® universal built-in system.
- FirUnico® universelles UP-Einbausystem.
- Système encastré universel FirUnico®.
- Sistema empotrable universal FirUnico®.
- Универсальная FirUnico® система встройки.
- FirUnico®通用嵌入式系统。

Raw Material

Articoli complementari facoltativi
Optional complementary items
Optional-komplementäre Artikel
Articles complémentaires optionnels
Artículos complementarios opcionales
Необязательные дополнительные предметы
可选的配套产品

05.0038.0




page 512

- Kit prolunga 20 mm per FirUnico®.
- Extension kit for FirUnico®, 20 mm long.
- Verlängerungssatz für FirUnico®, 20 mm.
- Jeu de rallonge pour FirUnico®, 20 mm.
- Extensión 20 mm para FirUnico®.
- Комплект удлинителя 20 мм для универсальной FirUnico® системы встройки в стену.
- FirUnico®通用嵌入式系统的延伸套装，长 20 mm。

Natural Colour

20.8018.8



- Parte esterna miscelatore doccia incasso termostatico a parete con rubinetto d'arresto e deviatore a tre uscite.
- External part for wall-mounted built-in thermostatic shower mixer with stop valve and three-way diverter.
- Fertigmontageset zu UP- Brausethermostat mit Absperrventil und Dreiweg-Umstellventil.
- Partie extérieure pour mitigeur de douche thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur à trois sorties.
- Parte externa mezclador ducha empotrable termostático con llave de paso y inversor de tres salidas.
- Внешняя часть термостатического смесителя для душа, встраиваемого в стену, с выключающим краном и переключателем на три выхода.
- 外露部分，用于带截止阀和三路分流阀的壁嵌式恒温淋浴龙头。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

Articoli complementari necessari
Necessary complementary items
Notwendige komplementäre Artikel
Articles complémentaires nécessaires
Artículos complementarios necesarios
Необходимые дополнительные предметы
必须的配套产品

05.1000.0



page 27

- Sistema incasso universale FirUnico®.
- FirUnico® universal built-in system.
- FirUnico® universelles UP-Einbausystem.
- Système encastré universel FirUnico®.
- Sistema empotrable universal FirUnico®.
- Универсальная FirUnico® система встройки.
- FirUnico®通用嵌入式系统。

Raw Material

Articoli complementari facoltativi
Optional complementary items
Optional-komplementäre Artikel
Articles complémentaires optionnels
Artículos complementarios opcionales
Необязательные дополнительные предметы
可选的配套产品

05.0038.0




page 512

- Kit prolunga 20 mm per FirUnico®.
- Extension kit for FirUnico®, 20 mm long.
- Verlängerungssatz für FirUnico®, 20 mm.
- Jeu de rallonge pour FirUnico®, 20 mm.
- Extensión 20 mm para FirUnico®.
- Комплект удлинителя 20 мм для универсальной FirUnico® системы встройки в стену.
- FirUnico®通用嵌入式系统的延伸套装，长 20 mm。

Natural Colour

20.8019.8



- Parte esterna miscelatore doccia incasso termostatico a parete con rubinetto d'arresto e deviatore a quattro uscite.
- External part for wall-mounted built-in thermostatic shower mixer with stop valve and four-way diverter.
- Fertigmontageset zu UP-Brausethermostat mit Absperrventil und Vierweg-Umstellventil.
- Partie extérieure pour mitigeur de douche thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur à quatre sorties.
- Parte externa mezclador ducha empotrable termostático con llave de paso y inversor de cuatro salidas.
- Внешняя часть термостатического смесителя для душа, встраиваемого в стену, с выключающим краном и переключателем на четыре выхода.
- 外露部分，用于带截止阀和四路分流阀的壁嵌式恒温淋浴龙头。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

Articoli complementari necessari
Necessary complementary items
Notwendige komplementäre Artikel
Articles complémentaires nécessaires
Artículos complementarios necesarios
Необходимые дополнительные предметы
必须的配套产品

05.1000.0



page 27

- Sistema incasso universale FirUnico®.
- FirUnico® universal built-in system.
- FirUnico® universelles UP-Einbausystem.
- Système encastré universel FirUnico®.
- Sistema empotrable universal FirUnico®.
- Универсальная FirUnico® система встройки.
- FirUnico®通用嵌入式系统。

Raw Material

Articoli complementari facoltativi
Optional complementary items
Optional-komplementäre Artikel
Articles complémentaires optionnels
Artículos complementarios opcionales
Необязательные дополнительные предметы
可选的配套产品

05.0038.0




page 512

- Kit prolunga 20 mm per FirUnico®.
- Extension kit for FirUnico®, 20 mm long.
- Verlängerungssatz für FirUnico®, 20 mm.
- Jeu de rallonge pour FirUnico®, 20 mm.
- Extensión 20 mm para FirUnico®.
- Комплект удлинителя 20 мм для универсальной FirUnico® системы встройки в стену.
- FirUnico®通用嵌入式系统的延伸套装，长 20 mm。

Natural Colour

71.3363.2



G 1/2 0590538

- Miscelatore doccia esterno a parete con attacco flex.
- Wall-mounted shower mixer with flex hose connection.
- AP-Brause-Einhebelmischer mit Verbindung für Brauseschlauch.
- Mitigeur de douche mural avec raccord flexible.
- Mezclador monomando ducha mural con conexión flex.
- Наружный настенный смеситель для душа с гибким креплением.
- 带软管接头的壁装式淋浴龙头。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White


Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

71.3355.2



G 3/4 0590526

- Miscelatore doccia esterno a parete con attacco per colonna doccia esterna.
- Wall-mounted shower mixer with external shower bar connection.
- AP-Brause-Einhebelmischer mit Verbindung zur Duschkombination.
- Mitigeur de douche mural avec raccord pour colonne de douche externe.
- Mezclador monomando ducha mural con conexión para columna de ducha externa.
- Наружный настенный смеситель для душа с креплением к наружной колонне для душа.
- 带淋浴杆接头的壁装式淋浴龙头。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White


Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

30.3912.2



0540030 L=1500

- Doccetta duplex a parete.
- Wall-mounted hand shower.
- Brausegarnitur.
- Ensemble douche.
- Ducha de mano duplex.
- Настенный душ дуплекс.
- 壁装式手持花洒。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White


Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden

30.3962.2



G 1/2 0540030 L=1200

- Doccetta duplex incasso a parete con presa acqua.
- Built-in hand shower set with wall water inlet.
- Brausegarnitur zur Wandmontage mit integriertem Wasseranschluss.
- Ensemble douche encastré avec arrivée d'eau.
- Ducha de mano duplex empotrable con toma de agua.
- Настенный душ дуплекс с забором воды.
- 带墙进水的壁装式手持花洒。

Chrome

Chrome & Black Ceramic

Black to White

Brushed

Matt Luxe

Golden

Matt Golden